



**прайс-лист**  
**СЕНТЯБРЬ 2018**

*Открой двери по - новому...®*

Сроки готовности и прочие условия поставки фиксируются в договоре, либо предоставляются по запросу.

CASSETON оставляет за собой право изменять цены, ассортимент, конструкции товаров и условия поставки без предварительного предупреждения.

## Комплектация поставки кассеты:



### STANDART NORMA AUTOMATIC EXPRESS INDIVIDUAL

Кассета для одностворчатой раздвижной двери включает (комплектация) :

каркас кассеты в собранном виде	x 1
рельс необходимой длины	x 1
электромотор с ремнем	x 1
пульт дистанционного открывания	x 1

### STANDART NORMA AUTOMATIC

#### EXPRESS INDIVIDUAL

ZED



размер полотна	700мм	800мм	900мм	1000мм
500 < 2700 мм	213 700	219 000	222 500	226 600

размер полотна	1100мм	1200мм
500 ≤ 2700 мм	230 200	233 200

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

срок поставки 5 рабочих дней

необходимо обрамление кассеты



### KOMFORT NORMA AUTOMATIC EXPRESS INDIVIDUAL


Кассета для двустворчатых раздвижных дверей включает (комплектация) :

каркас кассеты собранном виде	x 2
рельс необходимой длины	x 2
электромотор с ремнем	x 1
пульт дистанционного открывания	x 1

### KOMFORT NORMA AUTOMATIC

#### EXPRESS INDIVIDUAL

ZED



размер полотна	700+700мм	800+800мм	900+900мм	1000+1000мм
500 ≤ 2700 мм	322 900	334 200	341 900	350 100

размер полотна	1100+1100мм	1200+1200мм
500 ≤ 2700 мм	361 100	371 300

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

срок поставки 5 рабочих дней

необходимо обрамление кассеты

## Комплектация поставки кассеты:



### STANDART NORMA AUTOMATIC

Кассета для одностворчатой раздвижной двери включает (комплектация) :

каркас кассеты в собранном виде	x 1
рельс необходимой длины	x 1
электромотор с ремнем	x 1
пульт дистанционного открывания	x 1




### KOMFORT NORMA AUTOMATIC

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей включает (комплектация) :

каркас кассеты собранном виде	x 2
рельс необходимой длины	x 2
электромотор с ремнем	x 1
пульт дистанционного открывания	x 1


## STANDART NORMA AUTOMATIC

ZED



## KOMFORT NORMA AUTOMATIC

ZED



размер полотна	700мм	800мм	900мм	1000мм
2000 / 2100 мм	170 900	175 200	178 000	181 300
1970 < 2700 мм	205 200	210 200	213 600	217 800

размер полотна	1100мм	1200мм
2000 / 2100 мм	184 200	186 600
1970 ≤ 2700 мм	221 000	224 000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

размер полотна	700+700мм	800+800мм	900+900мм	1000+1000мм
2000 / 2100 мм	258 300	267 300	300 900	280 100
1970 ≤ 2700 мм	310 000	352 900	328 300	336 200

размер полотна	1100+1100мм	1200+1200мм
2000 / 2100 мм	288 900	297 000
1970 ≤ 2700 мм	346 700	356 400

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

## Опции:

Наименование	цена	Наименование	цена
Клавишный выключатель CASSETON CNKU-01	700	Кнопочный выключатель CASSETON CNS-0, врезной	3 300
			
Кнопочный выключатель CASSETON CNR3LS, с подсветкой	2 500	Кнопочный выключатель CASSETON CNR4CL, накладной	2 900
			
Врезная кнопка CASSETON CNR3BLS, с подсветкой	2 400	Кнопочный выключатель CASSETON CNR1L, с подсветкой	3 400
			
Сенсорный выключатель CASSETON CNR2C, с подсветкой	2 900	Сенсорный выключатель CASSETON CNR2D, с подсветкой	2 900
			

## ВНИМАНИЕ (!)

дверные полотна, обрамление кассеты и ручки покупаются отдельно.

доводчик можно использовать для деревянных полотен шириной равной 700 мм и больше

Наименование	цена	Наименование	цена
<b>Сенсорный выключатель CASSETON CNR6, с подсветкой</b> 	2 900	<b>Сенсорный выключатель CASSETON CNR6B, с подсветкой</b> 	2 800
<b>Ручной переключатель CASSETON CNPSI-0, бесконтактный</b> 	4 800	<b>Беспроводная кнопка CASSETON CNPQ008-SENS,</b> 	9 400
<b>Лазерный датчик CASSETON CNDELS-2</b> 	9 600	<b>Лазерный датчик CASSETON CNDELS-1</b> 	8 000
<b>Сенсор CASSETON CNDMS-1</b> 	4 300	<b>Сенсор CASSETON CNDMS-2</b> 	4 300

## STANDART NORMA

### EXPRESS INDIVIDUAL

ZED



размер полотна	600мм	700мм	800мм	900мм
500 < 2700 мм	34 800	36 200	38 900	40 600

размер полотна	1000мм	1100мм	1200мм
500 ≤ 2700 мм	42 700	44 500	45 900

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм


срок поставки 5 рабочих дней

необходимо обрамление кассеты

## КОМФОРТ NORMA

### EXPRESS INDIVIDUAL

ZED



размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
500 ≤ 2700 мм	63 900	67 000	72 700	76 500

размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм
500 ≤ 2700 мм	80 500	85 800	91 200

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

срок поставки 5 рабочих дней

необходимо обрамление кассеты

## Комплектация поставки кассеты:



### STANDART AKTIVE STANDART EMOTIVE

Кассета для одностворчатой раздвижной двери включает (комплектация) :  
 каркас кассеты в собранном виде x 1  
 рельс необходимой длины x 1




### KOMFORT AKTIVE KOMFORT EMOTIVE

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей включает (комплектация) :  
 каркас кассеты собранном виде x 2  
 рельс необходимой длины x 2


## STANDART AKTIVE STANDART EMOTIVE

### ZED



## KOMFORT AKTIVE KOMFORT EMOTIVE

### ZED



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


### STANDART NORMA

#### SDK



### KOMFORT NORMA

#### SDK



## STANDART PROFIRIT



размер полотна	600мм	700мм	800мм	900мм
2000 / 2100 мм	36 000	38 400	40 800	43 200
1970 < 2700 мм	47 600	50 700	53 800	56 900

размер полотна	1000мм	1100мм	1200мм
2000 / 2100 мм	45 600	48 000	50 400
1970 ≤ 2700 мм	60 000	63 300	66 300

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

Кассеты под заказ

не требует обрамления кассеты

(!) приобретает совместно с комплектом STANDART AKTIVE для деревянного/стеклянного полотна

размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
2000 / 2100 мм	72 000	76 800	81 600	86 400
1970 ≤ 2700 мм	95 100	101 300	107 600	113 800

размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм
2000 / 2100 мм	91 200	96 000	100 800
1970 ≤ 2700 мм	120 000	126 300	132 500

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

Кассеты под заказ

не требует обрамления кассеты

(!) приобретает совместно с комплектом KOMFORT AKTIVE для деревянного/стеклянного полотна

размер полотна	600мм	700мм	800мм	900мм
2000 / 2100 мм	17 800	17 800	17 800	21 100

размер полотна	1000мм	1100мм	1200мм
2000 / 2100 мм	21 100	21 100	21 100

КАССЕТА ПОД ГИПСОКАРТОН

под толщину стены 125 мм

необходимо обрамление кассеты

размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
2000 / 2100 мм	37 500	37 500	37 500	42 300

размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм
2000 / 2100 мм	42 300	42 300	42 300

КАССЕТА ПОД ГИПСОКАРТОН

под толщину стены 125 мм

необходимо обрамление кассеты

## ВНИМАНИЕ (!)

дверные полотна, обрамление кассеты и ручки покупаются отдельно.

доводчик можно использовать для деревянных полотен шириной равной 700 мм и больше

## Комплектация поставки кассеты:



### STANDART NORMA

Кассета для одностворчатой раздвижной двери включает (комплектация):

каркас кассеты в разобранном виде	x 1
рельс необходимой длины	x 1
комплект роликов на полотно (2шт)	x 1
упоры (ограничители) 2шт	x 1



### KOMFORT NORMA

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей включает (комплектация):

каркас кассеты в собранном виде	x 2
рельс необходимой длины	x 2
ролики 2шт на полотно до 100кг	x 2
упоры (ограничители) 2шт	x 2
синхронизатор	x 1
соединительная скоба	x 1



### UNIBOX NORMA

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей, убирающихся в одну стену (комплектация):

каркас кассеты в собранном виде	x 1
рельс необходимой длины	x 2
ролики 2шт на полотно до 100кг	x 2
упоры (ограничители) 2шт	x 2



### PARALLEL NORMA

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей, убирающихся в одну сторону (комплектация):

каркас кассеты в собранном виде	x 1
рельс необходимой длины	x 2
ролики 2шт на полотно до 100кг	x 2
упоры (ограничители) 2шт	x 2
Синхронизатор	x 1



### DUBLE PARALLEL NORMA

Кассета для двух двустворчатых раздвижных дверей, убирающихся в одну сторону (комплектация):

каркас кассеты в собранном виде	x 2
рельс необходимой длины	x 4
ролики 2шт на полотно до 100кг	x 4
упоры (ограничители) 2шт	x 4
соединительная накладка	x 1


### ВНИМАНИЕ (!)

дверные полотна, обрамление кассеты и ручки покупаются отдельно.

доводчик можно использовать для деревянных полотен шириной равной 700 мм и больше


## STANDART NORMA

ZED



## KOMFORT NORMA

ZED



## UNIBOX NORMA

ZED




## PARALLEL NORMA

ZED



## DUBLE PARALLEL NORMA

ZED



размер полотна	600мм	700мм	800мм	900мм
2000 / 2100 мм	21 100	22 100	24 300	25 500
1970 < 2700 мм	27 600	29 100	31 500	33 200

размер полотна	1000мм	1100мм	1200мм	
2000 / 2100 мм	26 900	28 400	29 600	
1970 ≤ 2700 мм	35 100	36 800	38 200	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
2000 / 2100 мм	42 500	44 700	48 800	51 600
1970 ≤ 2700 мм	55 200	58 100	63 400	67 000

размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм	
2000 / 2100 мм	54 500	58 400	62 200	
1970 ≤ 2700 мм	70 800	75 900	80 900	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 125 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
2000 / 2100 мм	33 900	35 600	38 700	40 800
1970 ≤ 2700 мм	43 900	46 300	50 200	53 100

размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм	
2000 / 2100 мм	43 200	44 900	47 100	
1970 ≤ 2700 мм	55 900	58 400	61 000	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 200 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

размер полотна	600+600мм	700+700мм	800+800мм	900+900мм
2000 / 2100 мм	42 000	44 000	47 600	50 200
1970 ≤ 2700 мм	54 500	57 200	61 700	65 300

Размер полотна	1000+1000мм	1100+1100мм	1200+1200мм	
2000 / 2100 мм	52 800	55 700	57 900	
1970 ≤ 2700 мм	68 900	72 300	75 400	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 200 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

размер полотна	4x600мм	4x700мм	4x800мм	4x900мм
2000 / 2100 мм	84 000	88 100	94 800	100 400
1970 ≤ 2700 мм	109 000	114 500	123 400	130 400

размер полотна	4x1000мм	4x1100мм	4x1200мм.	
2000 / 2100 мм	105 900	111 400	116 000	
1970 ≤ 2700 мм	137 600	144 800	150 500	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТА (гипсокартон/штукатурка)

под толщину стены 200 мм

кассеты высотой < 2700мм поставляются под заказ  
необходимо обрамление кассеты

## Комплектация поставки кассеты:



### STANDART

Кассета для одностворчатой раздвижной двери включает (комплектация):

- каркас кассеты в разобранном виде x 1
- рельс необходимой длины x 1
- комплект роликов на полотно (2шт) x 1
- упоры (ограничители) 2шт x 1



### КОМФОРТ

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей включает (комплектация):

- каркас кассеты в разобранном виде x 2
- рельс необходимой длины x 2
- ролики 2шт на полотно до 100кг x 2
- упоры (ограничители) 2шт x 2
- соединительная скоба x 1

### ВНИМАНИЕ (!)

Доводчик можно использовать для деревянных полотен шириной равной 700 мм и больше

## Основные комплектующие:




наименование	цена	модель	отделка	цена
<b>КОМПЛЕКТ STANDART АКТИВЕ/EMOTIVE для деревянного полотна</b> (комплект на кассету)	4 800	<b>КОМПЛЕКТ STANDART АКТИВЕ/EMOTIVE для стеклянного полотна</b> (комплект на кассету)		14 400
<b>КОМПЛЕКТ КОМФОРТ АКТИВЕ/EMOTIVE для деревянных полотен</b> (комплект на кассету)	9 600	<b>КОМПЛЕКТ КОМФОРТ АКТИВЕ/EMOTIVE для стеклянных полотен</b> (комплект на кассету)		28 800
<b>ДОВОДЧИК</b> 1 шт (комплект на полотно)	6 300	<b>ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ накладной / врезной</b> 1 шт		200
<b>ФЛАЖОК «П»</b> 1 шт	200	<b>ФЛАЖОК «Т»</b> 1 шт		200
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА VETRO II</b> комплект на полотно (2 шт)	13 000	<b>ФЛАЖОК STANDART</b>	матовая нерж. polish	1 150

## Уплотнитель для обрамления кассеты

### Уплотнитель демпферный, нейлоновый



метр погонный



200

### Щеточный



L – 2100мм

белый, серый, черный

400

## SLIDING WOOD 60kg



### Комплект механизма SLIDING WOOD 60kg

длина рельса	1 500мм	1 800мм	2 000мм	2 400мм	3 000мм
	3 450	3 650	3 750	3 950	4 500

### Декоративная крышка SLIDING WOOD с торцевыми заглушками L-2010мм



**БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА (!)**

2 850

### Механизм синхронного раздвижения SLIDING WOOD



1 900

### Дополнительный к-т роликов с держателями для SLIDING WOOD 60kg



1 800

## SLIDING WOOD 120kg



### Комплект механизма

длина рельса	1 500мм	1 800мм	2 000мм	2 400мм	3 000мм
	3 950	4 150	4 250	4 500	4 950

### Декоративная крышка SLIDING WOOD с торцевыми заглушками L-2010мм



**БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА (!)**

2 850

### Механизм синхронного раздвижения SLIDING WOOD



1 900

### Дополнительный к-т роликов с держателями для SLIDING WOOD 120kg



1 950

## SLIDING GLASS 100kg



## Комплект механизма SLIDING GLASS 100kg

Комплект механизма  
Длина рельса 2 000 мм 9 000

Декоративная крышка SLIDING GLASS  
с торцевыми заглушками L-2010мм

**БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА (!)** 2 850

Механизм синхронного  
раздвижения SLIDING GLASS



3 400

Дополнительный к-т роликов с  
держателями для SLIDING GLASS 100kg



6 350

## Опции:

Наименование	цена
--------------	------

**Доводчик для SLIDING WOOD/GLASS**

Доводчик SILENT-STOP



3 950



**К-т 5 крепежных уголков для крепления  
механизма SLIDING к стене**



650


Наименование	цена
--------------	------

**Крепежный к-т для деревянной  
декоративной крышки SLIDING**



450

**К-т дистанционных проставок  
SLIDING для крепления к потолку**



300



Многоканальный  
телефон:  
**(495) 782-25-37**

Московская обл., Люберецкий р-н, п.Жилино-1,  
Быковское ш., уч. 90-А  
[www.caseton.ru](http://www.caseton.ru)